

SAMFORM 4/6 Robot



*Фотографии не являются публичной офертой


Машина непрерывного цикла

Работает на электропневматическом приводе. Эта модель автоматически выполняет забор полосок теста, помещенных на место забора, склеивает уголки теста, складывает тесто в 3 последовательных слоя и выталкивает готовый продукт.

- Скорость: около 600 штук /час в непрерывном режиме;
- Вес Самсы: около 17-22 г, в зависимости от консистенции начинки и теста;
- Режим: последовательные циклы в автоматическом режиме, с кнопкой экстренного выключения.

Операции, выполняемые в ручном режиме

- Периодически заполнять бак с приготовленной начинкой (примерно каждые 20 минут), консистенция начинки должна соответствовать техническим требованиям машины (см. Инструкцию по эксплуатации);
- Периодически заполнять резервуар склеивания под давлением, в диапазоне 600 доз или 1,5 литра, смесь вода/мука должна быть совместима с системой дозирования машины (см. Инструкции по использованию);
- Помещать полоски теста на место забора (максимум 50 листов), листки теста не должны склеиваться во время выгрузки).



Операции, выполняемые в автоматическом режиме

- Перенос полосок теста в лоток для складывания.
- Склеивание уголков теста.
- Выкладывание порции начинки в форме треугольника;
- Складывание теста в 3 последовательных слоя.
- Выброс конечной продукции в накопительный резервуар или на конвейер (в комплект не входит).

Общие сведения

- Машина использует тонкие полоски мягкого теста (без памяти) шириной 5,8 / 6 см и длиной 17 см.
- Размер устройства: около 67 см x 50 см x 70 см высота, вес: около 34 кг, может с легкостью транспортироваться в багажном отделении транспортного средства;
- Сделано в Европе, изготовлено из нержавеющей стали и пластмассы, соответствующей стандартам ЕЭК;
- Гарантия: 1 год;
- Электропитание: 220 В, 50 Гц, 0,2 кВт;
- Пневмопитание: 6 бар фильтрованного воздуха (компрессор входит в комплектацию);
- Программируется АВТОМАТИЧЕСКИ с помощью панели управления и экрана;
- Время очистки: около 20 минут;
- Один оператор может управлять 2-3 машинами одновременно.